

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู (รุ่นยกสูง) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ ๔ ประตู (รุ่นยกสูง) พร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง เบาะนั่งด้านหน้าแบบแยก ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กเสมอกับตัวรถ มีกระเบาะปูพื้น

๑.๒ สีตัวรถสีบรอนซ์เงิน (Silver Metallic)

๑.๓ ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วย

๑.๕ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล

๒.๑.๑ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๑.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

ระบบเกียร์อัตโนมัติ

๒.๓ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๒.๓.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๒ ระบบเซ็นทรัลล็อกประตู ทั้ง ๔ บาน มีกุญแจรีโมทคอนโทรล พร้อมระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม Immobilizerตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๓ กระจกประตูปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมปรับระดับขึ้น - ลงกระจกของประตูทั้ง ๔ บาน ติดตั้งเฉพาะประตูหน้าข้างผู้ขับขี่ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๔ มีมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สัญญาณครบถ้วน ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๒.๓.๕ มีไฟตัดหมอกหน้า

๒.๔ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยวปรับระดับได้ พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบห้ามล้อ

๒.๖.๑ หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ ทิ้ง ดรัมเบรก ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

/๒.๖.๓ มีห้ามล้อ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ นามเดียน) (นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์) (นายธนวิทย์ ฤกษ์วีร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๒.๖.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Break) ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกABS ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ยางและกระทะล้อ

๒.๗.๑ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา จำนวน ๕ เส้น โดยต้องเป็นยางใหม่จากโรงงานผลิตระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ พร้อมล้อแม็กแบบอัลลอยด์ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

๒.๗.๒ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๒.๗.๓ มีล้อและยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ ส่วนประกอบประจําารถ

๒.๘.๑ กระจกมองหลังอย่างน้อยในรถ ๑ บาน

๒.๘.๒ กระจกมองข้าง ๒ บาน (ซ้าย - ขวา) ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๘.๓ ที่บังแดด ๒ ที่ บริเวณกระจกบังลมหน้าในแกงคนขับ

๒.๘.๔ ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าชนิดปรับความเร็วได้ พร้อมฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๒.๙ ระบบความปลอดภัย

๒.๙.๑ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๒ มีกระจกบังลมหน้าแบบอัดซอนนิรภัย ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๙.๔ ติดตั้งล็อกกันขโมยใต้คอนโซล ๑ ชุด

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

๒.๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๒ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสง ความทึบแสง ๘๐% ยกเว้นกระจกหน้า ๖๐% มีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมลำโพงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๔ กันชนหน้าขึ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๕ กันชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์

๒.๑๐.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๒.๑๐.๗ ติดตั้งกระบะปูพื้นไลเนอร์

๒.๑๐.๘ เบาะหนัง

๒.๑๐.๙ มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๑๐ มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ จำนวน ๑ ปี

๒.๑๐.๑๑ มียางปูพื้นในแกง ๔ ชุด

๒.๑๐.๑๒ ติดตั้งกันลายมือเปิดประตูทั้ง ๔ จุด

/๒.๑๐.๑๓ ติดตั้ง...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ นามเตียน) (นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์) (นายธนวิทย์ ฤกษ์วีริ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอาชีพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๒.๑๐.๑๓ ติดกันเสาตึ๊ง ๔ ประตุ

๒.๑๐.๑๔ ติดตั้งกล้องหน้ารถ ความละเอียดแบบ Full HD ๑๐๘๐ หรือดีกว่า พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒G สามารถบันทึกวนซ้ำอัตโนมัติ

๒.๑๐.๑๕ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ(ถ้ามี)

๒.๑๑ อุปกรณ์ประจํารถ

๒.๑๑.๑ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม พร้อมระบุ มีหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๒.๑๑.๒ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน ๑ เล่ม

๒.๑๑.๓ เครื่องมือใช้ประจํารถ จำนวน ๑ ชุด

๓. หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สีเดียวกับตัวรถ

๓.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเคลื่อน พร้อมติดฟิล์มกรองแสงความทึบแสง ๘๐%

๓.๒ ฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อพแก๊ส สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับขึ้และสามารถล็อกได้

๓.๓ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกบานประตูฝาท้าย

๓.๔ สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ

๓.๕ ด้านในหลังคาติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวงพร้อมสวิทซ์เปิด - ปิด

๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ กรุงเทพมหานครกำหนด โดยเสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่นของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตรงตามที่ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๔.๓ ผู้เสนอราคาได้ จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๔.๔ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้อง ไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานโดยได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการโรงงานในการซ่อม บำรุงรถยนต์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งอยู่อย่างน้อย ๑ แห่งทุกจังหวัด ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ใน ปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๖ การรับประกันผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของ รถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน

๔.๗ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก พร้อมชำระเงิน ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

๔.๘ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๑๖/๑๗ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

/๔.๙ กำหนด...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ นามเตียน)
ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช

(นางสาวดวงใจ...โยธาวงษ์)...
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

(นายธนวิทย์ ฤกษ์วีร์)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ